



## Stempelpumpe blå

SRL 355-955 mm-18 l/min

**Item number:** 13 055  
**EAN:** 4103810130557  
**Discount group:** A

### Tekniske data

Leveringskapasitet (l/omdreining): 0,3  
 Transportkapasitet ved 60 omdreininger/min; transportvæsker diesel (l/min): 18  
 Transportvæsker: selvsmørende og ikke-aggressive væsker: fyringsolje diesel petroleum kjølevæske (ufortynnet) ikke bruk vandige løsninger kjølerfrostbeskyttelse kun utynnet maskinvedlikehold: hydraulikkolje boreemulsjon girolje, oljer opp til SAE 90

Beholder: 60/200/220 l  
 Bruk: for fylling av målekar, målebeger, lagerkanner, dunker og maskiner

Utløp: utløpsalbue  
 Lengde tredelt sugerør (mm): 355 - 955  
 Fatinnfesting: G 2" hann  
 Materiale pumpehus: slagfast sinktrykkstøpegods ZL 410  
 Farge sveiv: sølv  
 Farge til transmisjonsdeksel og girkasse: blå  
 Farge hus: blå  
 Vekt (kg): 2,371

### Spesifikasjoner

- Teleskopsugerør (13 094) med trinnløs lengde (fra 355 til 955 mm)
- Med sugefilter (13 097 003)
- Fatadapter G 2" (04 464 001)
- Tapperør (13 098)

### Spesielle merknader

- Lettgående håndsvivsdrift for enkel bruk
- Pumpen kan innstilles trinnløst i 360°
- Sugerør med fleksibel lengde fra 355 til 955 mm
- Montering, igangkjøring og bytte av beholder utføres uten verktøy
- CNC-produsert, og dermed den beste pumpeeffektiviteten
- Alle forbindelser er forseglet med pakninger
- Komplett demonterbar - enkel å rengjøre
- Reservedeler tilgjengelig i 10 år
- Kan leveres i 4 fargevarianter
- Varianter: tappeslange 2 m (13 056); tappeslange 2 m og teller (13 057)
- 5 års garanti ved bruk av det medfølgende sugehodet (eksklulsiv slitedeler)

- 0,3 liter per omdreining

**Emballasje**

Dimensjoner LxBxH (mm): 390 x 245 x 125

Vekt inkludert emballasje (kg): 2,838

Emballasjeenhet: 1,0





13055  
Kurbelpumpe blau  
SRG 355-955 mm-18 l/min

